

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, tel. 572525111

Obec Ostrožská Lhota
Zastoupená starostou Antonínem Jelénkem
Ostrožská Lhota 148

IČ 291196

Číslo jednací:
OD/73922/09/15672/09/Zap

Vyřizuje/linka:
Ing. Zapletalová/551

Uherské Hradiště
2.12.2009

S t a v e b n í p o v o l e n í

Výroková část:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon) obdržel dne 13.10.2009 žádost stavebníka **Obce Ostrožská Lhota v zastoupení starostou Antonínem Jelénkem, se sídlem Ostrožská Lhota 148** na vydání stavebního povolení pro stavbu

„ Silnice III/4991: Ostrožská Lhota, průtah, SO 102 Místní komunikace, chodník „,

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba bude provedena v k.ú. Ostrožská Lhota na pozemcích parc. č.:

4178/38, 4178/1, 4154/1, 4178/12, 4151/1, 4178/13, 4179/4, 4179/5, 4178/40, 4178/39, 4178/8, 4178/22, 4178/23, 4181/3, 4178/2, 4178/7, 4153/7, 4178/6, 4178/3, 4153/9, 4154/10, 4154/11, 4154/12, 4154/13

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona předloženou žádost a na základě tohoto přezkoumání

I.

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu „ Silnice III/4991: Ostrožská Lhota, průtah, SO 102 Místní komunikace, chodník „,

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (dále jen správní řád):

Obec Ostrožská Lhota zastoupena starostou Antonínem Jelénkem, se sídlem Ostrožská Lhota 148

Stavba obsahuje: **SO 102 Místní komunikace, chodník ,,**

Projektová dokumentace řeší opravu silnice III/4991 v průjezdním úseku obcí Ostrožská Lhota. Opravovaný úsek začíná v prostoru již opravené křižovatky se silnicí III/4954 a končí za mostem ev. č. 4991-1 v místě změny povrchu ze žulové kostky na živičný. Součástí stavby je i výstavba autobusových zastávek, oprava napojení místních komunikací (v rozsahu křižovatek se silnicí III/4991) a výstavba nebo oprava části chodníků.

Chodníky:

Součástí stavby je i oprava a výstavba nových chodníků v zájmovém území.

Levostranný chodník:

část: Začátek je v KM 0,046 95, konec je v KM 0,317 97. Délka je 271,02 m.

část: Začátek je v KM 0,381 61, konec je u trasy C. Délka je 41,20 m.

část: Začátek je u trasy C, konec v napojení na chodník na mostě. Délka je 18,16 m.

část: Začátek je v napojení na chodník na mostě, konec u trasy D. Délka je 19,14 m.

část: Začátek je v KÚ trasy D. Konec je v KM 0,471 97. Délkaje 43,40 m

Pravostranný chodník:

část: Začátek je v KM 0,301 80, konec je u trasy B. Délka je 63,30 m.

část: Začátek je u trasy B. Konec je v napojení na chodník na mostě. Délka je 92,87 m.

část: Začátek u chodníku na mostě. Konec je u místní komunikace. Délkaje 10,0m.

část: začátek je u místní komunikace. Konec je v KM 0,530 13. Délkaje 60,14 m.

Šířka chodníků je ve větší části 1,50 m. V místech přilehlých k budovám je šířka proměnná dle vzdálenosti od budovy (min. 1,50 m). Autobusová nástupiště mají šířku minimálně 1,70 m.

Příčný sklon vozovky je střežovitý nebo jednostranný .

Příčný sklon chodníku je 2,0 %, klesá k vozovce komunikace. Příčný sklon vjezdů je proměnný dle napojení na stávající části sjezdů.

Niveleta chodníku kopíruje niveletu obruby silnice.

Niveleta místních komunikací se nemění.

Konstrukce vozovky a chodníků:

Místní komunikace:

		ČSN 736121
		ČSN 736129
- asfaltový beton ABS II.	ti. 50 mm	ČSN 736121
- spojovací postřik PS		ČSN 736129
- obalované kamenivo OKS II.	ti. 50 mm	ČSN 736126
- infiltrační postřik Pí		<u>ČSN 736126</u>
- štěrkostrž ŠD 0-63 mm ŠD	ti. 150 mm	
<u>- štěrkostrž ŠD 0-63 mm ŠD</u>	<u>ti. 150- 159 mm</u>	
- celkem	ti. 400 - 409 mm	

Konstrukce chodníku:

- zámková dlažba ZD	ti. 60 mm	ČSN 736131-1
- drobné drcené kamenivo DDK 4-8 mm	ti. 30 mm	ČSN 736126
- štěrkostrž ŠD 0-63 mm	ti. 150 mm	<u>ČSN 736126</u>
- celkem	ti. 240 mm	

Konstrukce chodníku ve vjezdech:

- zámková dlažba ZD
- drobné drcené kamenivo DDK 4-8 mm
- podkladní beton PB 1
- štěrkokodrt' ŠD 0-63 mm
- celkem

Chodníky a místní komunikace budou uloženy v obrubách v betonovém loži s boční opěrou. Odvodnění chodníků bude příčným a podélným sklonem na komunikaci.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Jaroslavem Kunčíkem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb ČKAIT č. 1301048, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů.
2. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Před započítím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:
 - prohlídka po zhutnění zemní pláně
 - kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev
 - závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Dále je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „, Stávba povolena „, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a byl ponechán na místě do kolaudaci stavby.
8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se stavby.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a případně účastníků řízení:

- Telefonica O2 a.s. Zlín ze dne 15.7.2008 pod čj. 84255/08/MZL/VV0
 - Jihomoravská plynárenská a.s., Brno ze dne 27.5.2008 pod čj. 1311/08/116
 - E-ON ČR a.s., Otrokovice ze dne 17.7.2008 pod čj. J21095-Z050822859, ze dne 18.7.2008 pod čj. L4613-Z060823030
 - Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uh. Hradiště ze dne 8.2.2007 pod čj. 511/110/2007
 - Krajské ředitelství Policie Jm kraje, ÚOVŠ Uh. Hradiště ze dne 10.1.2007 pod čj. ORUH-120-358/DI-2006-061107
 - Měú Uh. Hradiště, OD ze dne 3.1.2007 pod čj. OD/64108/07/17042/07/Zap
 - ŘSZK, OMS Uh. Hradiště ze dne 8.1.2007 pod čj. ŘSZKZL 5768/06-311
 - Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 24.5.2008 pod čj. PMO24302/2007-203/JP
 - Hasičský záchr. Sbor Zl. kraje ze dne 7.1.2009 pod čj. HSZL-888/3-SPD-SP-2009
 - Krajská hyg. stanice Zl. kraje ze dne 11.11.2008 pod čj. UH 23897/215/2008
10. Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. Trasy přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. Po ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni.
11. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů.
12. STAVBA BUDE DOKONČENA NEJPOZDĚJI V TERMÍNU DO 2 LET OD NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI TOHOTO STAVEBNÍHO POVOLENÍ.
13. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení §122 stavebního zákona.
14. Odboru dopravy Městského úřadu Uherské Hradiště jako speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení nepodali účastníci řízení žádnou námitku nebo nesouhlas s vydáním stavebního povolení.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 13.10.2009 obdržel odbor dopravy žádost stavebníka Obce Ostrožská Lhota v zastoupení starostou Antonínem Jelénkem, se sídlem Ostrožská Lhota 148 na vydání stavebního povolení pro stavbu „, Silnice III/4991: Ostrožská Lhota, průtah, SO 102 Místní komunikace, chodník „,

Odbor dopravy oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů

od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal MěÚ Uh. Ostroh, odbor výstavby a ŽP dne 21.1.2009 pod čj. SÚ-MIK-2206/2008.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci provedeného řízení se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků a tyto přizval do řízení.

Speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení a dal jim lhůtu pro vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve stanovené lhůtě nebyla vnesena žádná námitka, připomínka nebo stanovisko.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel žádnou námitku nebo stanovisko

Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických nebo jiných právech k dotčeným pozemkům.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Dana Zapletalová
vedoucí oddělení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, Obecního úřadu Ostrožská Lhota.

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v návaznosti na § 144 odst. 1 zák. č. 500/2004 správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je dne vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště.

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě

:

Obec Ostrožská Lhota zastoupená starostou Antonínem Jelénkem, Ostrožská Lhota 148

Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Doručuje se:

MěÚ Uh. Hradiště - odbor ŽP

MěÚ Uh. Ostroh - stavební úřad

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní prac. Františkánská 144, Uh. Hradiště
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚP Boženy Němcové 834, Uh. Hradiště
Policie ČR DI Uherské Hradiště

Na vědomí:

NIPI, Uh. Hradiště

Dotčené obce:

Obec Ostrožská Lhota